



好电机 强心脏 创造不凡能量



常州市嘉迅电机有限公司

江苏省常州市武进武进区湖塘镇武进纺织工业园区轻纺路8号
电话: 0519-86508907 传真: 0519-86503907
手机: 13584353318 QQ: 29815137
邮箱: jiaxunmotor@163.com
website: www.jiaxunmotor.com

ADD: No.8 Qinfang Road, Wujin Textile Industrial Park,
Hutang Town Wujin District, Changzhou, Jiangsu
TEL: +86-519-86508907 FAX: +86-519-86503907
MOBILE: 13584353318 QQ: 29815137
E-mail: jiaxunmotor@163.com
website: www.jiaxunmotor.com



CHANGZHOU SHI
JIAXUN
ELECTROMOTOR
CO.,LTD

嘉迅电机

JIAXUN ELECTROMOTOR

常州市嘉迅电机有限公司

用“芯”打造 低噪运行 动力强劲



目录

一、公司简介	01
二、交流电机单相交流异步电机80系列	02
交流电机单相交流异步电机94系列	02
交流电机单相交流异步电机95系列	03/04
交流电机单相交流异步电机110系列	04/05/06
交流电机单相交流异步电机120系列	07/08/09/10/11
交流电机单相交流异步电机139系列	12/13/14/15/16
交流电机单相交流异步电机155系列	16
三、交流电机三相交流异步电机95系列	17
交流电机三相交流异步电机130系列	17
交流电机三相交流异步电机155系列	18
四、直流电机	18/19
五、风机Φ250、Φ300、Φ350、Φ400	20



80

交流电机
单相交流电容80系列

性能参数：		performance parameter				
电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK80-25-4	115	60	25	0.64	1100/950/800	4.0
YDK80-25-4B	220	50	25	0.30	1100/950/800	2.0
YDK80-25-4T	115	60	25	0.60	1400	5.0
YDK80-25-4T1	220	50	25	0.35	1350	2.0
YDK80-12-4T	220	60	12	0.23	750/650/540	1.2
YDK80-9-4T	230	50	9	0.23	650/535/440	1.2

94

交流电机
单相交流电容94系列




性能参数：		performance parameter			
电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	电容(μ F) Capacitor
YSK94-155-2QD	220	50	155	1.6	6.0
YDK94-85-2QD	220	50	85	1.1	5.0

企业简介

Brief Introduction

常州市嘉迅电机有限公司位于常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园区轻纺路8号，是一家专门生产电机，是经国家相关部门批准注册的企业。主营空调挂壁式、柜式、窗式用小功率交流电机；中央空调末端风扇用全系列电机；风冷式主机电机；高余压风机、各式轴流、贯流风机用电机等各类中小型交流电机。

常州市嘉迅电机有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。






95 交流电机
单相交流电容95系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed
YDK95-15-6	220	50	15	0.17	750
YDK95-35-6	220	50	35	0.45	870
YDK95-35-4	220	50	35	0.30	1350
YDK95-60-4	220	50	60	0.30	1350

95 交流电机
单相交流电容95系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μF) Capacitor
YDK95-100-4	220	50	100	0.52	1350	3.5
YDK95-120-4	220	50	120	0.58	1350	3.5

95 交流电机
单相交流电容95系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed
YSK95-120-4	220	50	120	0.70	1250

110 交流电机
单相交流电容110系列




性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	电容(μF) Capacitor
YDK110-25-4	220	50	25	0.45	2.5

110 交流电机
单相交流电容110系列



110 交流电机
单相交流电容110系列




性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	电容(μ F) Capacitor
YDK110-25-4	220	50	25	0.75	2.5

性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK110-8-6	220~240	50/60	8	0.12	700/560/450	1.2
YDK110-10-6	220~240	50/60	10	0.20	730/580/460	1.0
YDK110-12-6	220~240	50/60	12	0.17	750/600/480	1.0
YDK110-16-6	220~240	50/60	16	0.18	780/620/500	1.2
YDK110-20-6	220~240	50/60	20	0.20	830/660/520	2.0
YDK110-25-6	220~240	50/60	25	0.23	850/680/540	2.0
YDK110-10-4	220~240	50/60	10	0.15	750/600/480	1.2
YDK110-16-4	220~240	50/60	16	0.17	800/640/510	1.5
YDK110-20-4	220~240	50/60	20	0.23	830/660/520	2.0
YDK110-25-4	220~240	50/60	25	0.27	850/680/540	2.5
YDK110-35-4	220~240	50/60	35	0.35	900/720/580	2.5
YDK110-16-4	220~240	50/60	16	0.17	800/640/510	1.5
YDK110-20-4	220~240	50/60	20	0.23	830/660/520	2.0
YDK110-30-4	220~240	50/60	30	0.30	880/700/560	2.5
YDK110-40-4	220~240	50/60	40	0.48	950/750/600	2.5
YDK110-45-4	220~240	50/60	45	0.55	980/780/630	3.5
YDK110-20-4	220~240	50/60	20	0.23	850/680/540	2.0
YDK110-25-4	220~240	50/60	25	0.27	880/700/560	2.5
YDK110-35-4	220~240	50/60	35	0.35	950/750/600	2.5
YDK110-40-4	220~240	50/60	40	0.48	1000/800/640	2.5
YDK110-50-4	220~240	50/60	50	0.60	1050/840/670	4.0
YDK110-25-4	220~240	50/60	25	0.27	880/700/560	2.5
YDK110-35-4	220~240	50/60	35	0.35	930/730/580	2.5
YDK110-40-4	220~240	50/60	40	0.48	980/780/630	2.5
YDK110-50-4	220~240	50/60	50	0.60	1050/840/670	4.0
YDK110-60-4	220~240	50/60	60	0.65	1100/950/750	3.5
YDK110-70-4	220~240	50/60	70	0.75	1200/900/700	3.5
YDK110-100-4	220~240	50/60	100	0.90	1300/1200/1000	5.0
YDK110-125-4	220~240	50/60	125	1.0	1400/1200/1000	5.0

120 交流电机
单相交流电容120系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK120-120-4WY	220	50	120	0.80	1300	5.0
YDK120-150-4QD3	220	50	150	1.0	1350	5.0


120 交流电机
单相交流电容120系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK120-200-4	220	50/60	200	1.3	1175	7.0
YDK120-180-4	220	50/60	180	1.4	1350	8.0

120 交流电机
单相交流电容120系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK120-65-6AMS	220	50	65	0.80	830	5.0
YDK120-90-6LBH	220	50	90	0.80	885	5.0

120 交流电机
单相交流电容120系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK120-50-6T1	220	50	50	0.60	770	6.0
YDK120-80-6T1	220	50	80	0.95	660	10.0
YDK120-120-6T	220	50	120	1.20	870	10.0



120 交流电机
单相交流电容 120 系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	电容(μ F) Capacitor
YDK120-70-6	220	50	70	0.80	6.0


120 交流电机
单相交流电容 120 系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK120-50-6T1	220	50	50	0.60	770	6.0
YDK120-80-6T2	220	50	80	0.95	660	10.0
YDK120-120-6T	220	50	120	1.20	870	10.0


120 交流电机
单相交流电容 120 系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	电容(μ F) Capacitor
YDK120-90-4	220	50	90	0.90	5.0

139 交流电机
单相交流电容139系列



性能参数: *performance parameter*

性能参数: *performance parameter*




139 交流电机
单相交流电容139系列

性能参数: *performance parameter*

性能参数: *performance parameter*

性能参数: *performance parameter*

性能参数: *performance parameter*




电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YSK140/30-4-150-1	208~230	50/60	150	1.20	1200	5.0
YSK140/35-4-185-1	208~230	50/60	185	2.10	1300	7.5
YSK140/35-4-185-2	208~230	50/60	185	2.10	1300	7.5

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK139-120-6 (1/6)	220	60	120	1.30	1075	5.0
YDK139-180-6 (1/4)	220	60	180	1.80	1075	7.5
YDK139-250-6 (1/5)	220	60	250	2.50	1075	7.5
YDK139-370-6 (1/2)	220	60	370	3.80	1075	7.8
YDK139-550-6 (3/4)	220	60	550	6.60	1075	10.0




电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK139-1100-4QB	220	50	1100	4.50	1300	30.0



电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μ F) Capacitor
YDK139-390-6QD	220	50	390	2.10	/	12.0
YDK139-550-6QD	220	50	550	2.50	/	15.0
YDK139-550-6HH	220	50	550	3.50	900	15.0
YDK139-370-6	220	50	370	3.30	910	15.0
YDK139-750-6HH	220	50	750	4.20	900	15.0
YDK139-550-4QB	220	50	550	3.70	1150	20.0


139 交流电机 单相交流电容139系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed	电容(μF) Capacitor
YDK139-390-6QD	220	50	390	2.10	/	12.0
YDK139-550-6QD	220	50	550	2.50	/	15.0
YDK139-550-6HH	220	50	550	3.50	900	15.0
YDK139-370-6	220	50	370	3.30	910	15.0
YDK139-750-6HH	220	50	750	4.20	900	15.0
YDK139-550-4QB	220	50	550	3.70	1150	20.0

139 交流电机 单相交流电容139系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	电容(μF) Capacitor
YDK139-100-10	220	50	100	1.20	6.0
YDK139-100-8	220	50	100	1.40	10.0

155 交流电机 单相交流电容155系列



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	极数 Poles	参考工况转速(rpm) Rated speed
YT155-750-6	220	50	750	6	940
YT155-900-6	220	50	900	6	940
YT155-1100-6	220	50	1100	6	940



95 交流电机
三相交流电容95系列

性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	电流(A) Current	参考工况转速(rpm) Rated speed
YT95-100-4	380	50	100	0.40	1350
YT95-120-4	380	50	120	0.60	1350



130 交流电机
三相交流电容130系列

性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	极数 Poles	参考工况转速(rpm) Rated speed
YT130-750-6	380	50	750	6	920
YT130-750-8	380	50	750	8	720
YT130-1100-6	380	50	1100	6	940
YT130-1100-4	380	50	1100	4	1320


155 交流电机
三相交流电容155系列

性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输出功率(W) Nominal output power	极数 Poles	参考工况转速(rpm) Rated speed
YT155-750-6	380	50	750	6	940
YT155-900-6	380	50	900	6	940
YT155-1100-6	380	50	1100	6	940



102 直流无刷电机




性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V)Voltage	频率 (Hz)Frequency	标准输入功率(W) Nominal input power	极数 Poles	参考工况转速(rpm) Rated speed
YT102-50	220	50/60	450	6	1450
YT102-65	220	50/60	550	6	1350
YT102-80	220	50/60	750	6	1350




115 直流无刷电机



性能参数: performance parameter

电机型号 Model	电压 (V) Voltage	频率 (Hz) Frequency	标准输入功率(W) Nominal input power	极数 Poles	参考工况转速(rpm) Rated speed
YT115-30	220	50/60	650	30	460
YT115-40	220	50/60	850	30	520

直流电机DC motor



冷干机内转子风机 Internal Rotor Fan of Cold Drying Machine



风机 Φ250

风机 Φ300

风机 Φ350



风机 Φ400